

# Installation Guide

## Self-Rimming Cast Iron Sinks

K-5802, K-5823, K-5832,  
K-5847, K-5850, K-5878,  
K-5881, K-5901, K-5904,  
K-5911, K-5918, K-5922,  
K-5924, K-5932, K-5942,  
K-5948, K-5955, K-5964,  
K-5981, K-5982, K-5988,  
K-6552, K-6560, K-6580,  
K-6703, K-6704, K-6749

**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)  
Los números de productos seguidos de  
**M** corresponden a México (Ej.  
K-12345**M**)  
Français, page “Français-1”  
Español, página “Español-1”

1019941-2-A

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

## Tools and Materials




Safety Glasses



Tape Measure




Pencil



Keyhole/Compass Saw



Drill



Sealant

Plus:  
1/2" or larger drill bit  
Rags or paper toweling

## Thank You For Choosing Kohler Company


We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

## Before You Begin



**CAUTION: Risk of personal injury or product damage.** Cast iron sinks are very heavy. Get help lifting the sink into place.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new sink and inspect it for damage. Return the sink to its protective carton until you are ready to install it.
- This sink is not intended for undercounter installation.
- Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- If possible, assemble the faucet and strainer to the sink before installing the sink.
- To ensure a safe and damage-free installation, **two people should install the sink.**
- For a replacement installation, make sure the existing cut-out is the same size or smaller than the cut-out for the new sink.



## 1. Preparation

<b>Cut-Out Information</b>				
<b>Product Name</b>	<b>Model Number</b>	<b>Sink O.D.</b>	<b>Cut Out (A x B)</b>	<b>Radius (R)</b>
<b>Kitchen Sinks</b>				
Bakersfield	K-5832	31" (78.7cm) x 22" (55.9cm)	29-3/4" (75.6cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
Bon Vivant	K-5911	48" (121.9cm) x 21" (53.3cm)	46-3/4" (118.7cm) x 19-3/4" (50.2cm)	1" (2.5cm)
Brookfield	K-5942	33" (83.8cm) x 22" (55.9cm)	31-3/4" (80.6cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
Brookfield	K-5981	31-3/4" (80.6cm) x 20-3/4" (50.7cm)	30-1/2" (77.5cm) x 19-1/2" (49.5cm)	1" (2.5cm)
Cantina	K-5850	43" (109.2cm) x 22" (55.9cm)	41-3/4" (106cm) x 20-3/4" (52.7cm)	2-1/4" (5.7cm)

**Preparation (cont.)**

<b>Cut-Out Information</b>				
<b>Product Name</b>	<b>Model Number</b>	<b>Sink O.D.</b>	<b>Cut Out (A x B)</b>	<b>Radius (R)</b>
Cardamom	K-5881L/R	33" (83.8cm) x 22" (55.9cm)	31-3/4" (80.6cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
Cilantro	K-5878	36" (91.4cm) x 22" (55.9cm)	34-3/4" (88.3cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
Efficiency	K-5948	33" (83.8cm) x 22" (55.9cm)	31-3/4" (80.6cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
Entree	K-5988	33" (83.8cm) x 22" (55.9cm)	31-3/4" (80.6cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
Epicurean	K-5904	43" (109.2cm) x 22" (55.9cm)	41-3/4" (106cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
Executive Chef	K-5932	33" (83.8cm) x 22" (55.9cm)	31-3/4" (80.6cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
Galleon	K-5982	38" (96.5cm) x 22" (55.9cm)	36-1/2" (92.7cm) x 20-1/2" (52.1cm)	2" (5.1cm)
Hartland	K-5823	33" (83.8cm) x 22" (55.9cm)	31-3/4" (80.6cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
Lakefield	K-5924	33" (83.8cm) x 22" (55.9cm)	31-3/4" (80.6cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
Marsala	K-5922	33" (83.8cm) x 22" (55.9cm)	31-3/4" (80.6cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)


**Preparation (cont.)**

<b>Cut-Out Information</b>				
<b>Product Name</b>	<b>Model Number</b>	<b>Sink O.D.</b>	<b>Cut Out (A x B)</b>	<b>Radius (R)</b>
Mayfield	K-5955	25" (63.5cm) x 20" (50.8cm)	23-3/4" (60.3cm) x 18-3/4" (47.6cm)	1" (2.5cm)
Mayfield	K-5964	25" (63.5cm) x 22" (55.9cm)	23-3/4" (60.3cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
Meadowland	K-5802	25" (63.5cm) x 22" (55.9cm)	23-3/4" (60.3cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
Urbanite	K-5918	25" (63.5cm) x 22" (55.9cm)	23-3/4" (60.3cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
<b>Utility/Laundry Sinks</b>				
Glen Falls	K-6749	25" (63.5cm) x 22" (55.9cm)	23-1/2" (59.7cm) x 20-1/2" (52.1cm)	1" (2.5cm)
Park Falls	K-6580	21" (53.3cm) x 22" (55.9cm)	19-3/4" (50.2cm) x 20-3/4" (52.7cm)	1" (2.5cm)
River Falls	K-6703/04	25" (63.5cm) x 22" (55.9cm)	23-1/2" (59.7cm) x 20-1/2" (52.1cm)	1" (2.5cm)
<b>Entertainment Sinks</b>				
Addison	K-6552	13" (33cm) x 13" (33cm)	11-3/4" (29.8cm) x 11-3/4" (29.8cm)	1" (2.5cm)
Aperitif	K-6560	16" (40.6cm) x 19" (48.3cm)	14-3/4" (37.5cm) x 17-3/4" (45.1cm)	2-3/8" (6cm)

**Preparation (cont.)**

<b>Cut-Out Information</b>				
<b>Product Name</b>	<b>Model Number</b>	<b>Sink O.D.</b>	<b>Cut Out (A x B)</b>	<b>Radius (R)</b>
Napa	K-5847L/R	18-3/4" (47.6cm) x 20-7/8" (53cm)	17-1/2" (44.5cm) x 19-5/8" (49.8cm)	1" (2.5cm)
Sorbet	K-5901	15" (38.1cm) x 15" (38.1cm)	13-3/4" (34.9cm) x 13-3/4" (34.9cm)	2-1/8" (5.4cm)

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.
- Determine the desired location for the sink.
- Draw the cut-out line based on the measurements provided in the Cut-Out Information table. Provide adequate clearance between the sink and backsplash. Verify your measurements.



## 2. Install the Sink

**⚠ CAUTION: Risk of personal injury or product damage.** Cast iron sinks are very heavy. Get help lifting the sink into place.

- Cut out the opening by carefully following the pencil line traced from the template.
- Install the strainer(s) to the sink according to the manufacturer's instructions.
- Install the faucet and strainer(s) to the sink according to the manufacturer's instructions.
- Clean the countertop.
- Carefully position the sink into the countertop opening so the "Kohler" logo is to the back.
- Verify fit and position. Make any needed adjustments.
- Apply a thin continuous bead of quality sealant around the sink edges.
- Immediately wipe away any excess sealant, and fill any voids as needed.
- Verify that the sink has not moved out of position.
- Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.
- Install the garbage disposal, if desired. Follow the manufacturer's instructions.
- Connect and tighten the trap to the strainer, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the sink and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

# Guide d'Installation

## Cuisine et Évier de Récréations

### Outils et Matériaux



Lunettes de protection



Ruban à Mesurer




Crayon



Produit d'Étanchéité



Perceuse



Égoïne

Plus:

- 1/2" ou larger mèche plus large
- Chiffons ou Papier

### Merci d'avoir choisi la Société KOHLER

Nous apprécions votre engagement envers la qualité KOHLER. S'il vous plaît, prenez quelques minutes et lisez attentivement ce guide avant de commencer votre installation. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site Internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi un produit KOHLER.

### Avant De Commencer




**ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit.** Les éviers en fonte sont très lourds. Demandez de l'aide pour soulever et mettre en place cet évier.

- Respectez tous les codes locaux de plomberie et de bâtiment.
- Avant l'installation, déballez le nouvel évier et examinez le soigneusement pour en déceler tout dommage. Remettez l'évier dans son emballage jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
- Cet évier n'est pas fait pour une installation sous comptoir.
- Vérifiez l'état des tubes des évacuations et des alimentations. Remplacez les si besoin.



### **Avant De Commencer (cont.)**

- Si possible, assemblez le robinet et la crépine à l'évier avant de le poser.
- Pour assurer une installation sécurisée et sans dommage, **deux personnes doivent effectuer les étapes d'installation suivantes.**
- Si vous remplacez une installation, assurez-vous que la dimension de la coupe est de même taille ou plus petite que celle nécessaire pour le nouvel évier.



DIMENSIONS POUR LA DÉCOUPE

## 1. Préparation

Information de la Découpe				
Nom Du Produit	Numéro du Modèle	Dimension Extérieure de l'Évier	Découpe de (A x B)	Rayon (R)
<b>Éviers de Cuisine</b>				
Bakersfield	K-5832	31" (78,7 cm) x 22" (55,9 cm)	29-3/4" (75,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Bon Vivant	K-5911	48" (121,9 cm) x 21" (53,3 cm)	46-3/4" (118,7 cm) x 19-3/4" (50,2 cm)	1" (2,5 cm)
Brookfield	K-5942	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Brookfield	K-5981	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (50,7 cm)	30-1/2" (77,5 cm) x 19-1/2" (49,5 cm)	1" (2,5 cm)
Cantine	K-5850	43" (109,2 cm) x 22" (55,9 cm)	41-3/4" (106 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	2-1/4" (5,7 cm)

**Préparation (cont.)**

<b>Information de la Découpe</b>				
<b>Nom Du Produit</b>	<b>Numéro du Modèle</b>	<b>Dimension Extérieure de l'Évier</b>	<b>Découpe de (A x B)</b>	<b>Rayon (R)</b>
Cardamone	K-5881G/D	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
coriandre	K-5878	36" (91,4 cm) x 22" (55,9 cm)	34-3/4" (88,3 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Efficacité	K-5948	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Entrée	K-5988	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Epicurean	K-5904	43" (109,2 cm) x 22" (55,9 cm)	41-3/4" (106 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Chef Executive	K-5932	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Galleon	K-5982	38" (96,5 cm) x 22" (55,9 cm)	36-1/2" (92,7 cm) x 20-1/2" (52,1 cm)	2" (5 cm)
Hartland	K-5823	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Lakefield	K-5924	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)


**Préparation (cont.)**

<b>Information de la Découpe</b>				
<b>Nom Du Produit</b>	<b>Numéro du Modèle</b>	<b>Dimension Extérieure de l'Évier</b>	<b>Découpe de (A x B)</b>	<b>Rayon (R)</b>
Marsala	K-5922	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Mayfield	K-5955	25" (63,5 cm) x 20" (50,8 cm)	23-3/4" (60,3 cm) x 18-3/4" (47,6 cm)	1" (2,5 cm)
Mayfield	K-5964	25" (63,5 cm) x 22" (55,9 cm)	23-3/4" (60,3 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Meadowland	K-5802	25" (63,5 cm) x 22" (55,9 cm)	23-3/4" (60,3 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Urbanite	K-5918	25" (63,5 cm) x 22" (55,9 cm)	23-3/4" (60,3 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
<b>Évier Utilitaire / Buanderie</b>				
Glen Falls	K-6749	25" (63,5 cm) x 22" (55,9 cm)	23-1/2" (59,7 cm) x 20-1/2" (52,1 cm)	1" (2,5 cm)
Park Falls	K-6580	21" (53,3 cm) x 22" (55,9 cm)	19-3/4" (50,2 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
River Falls	K-6703/04	25" (63,5 cm) x 22" (55,9 cm)	23-1/2" (59,7 cm) x 20-1/2" (52,1 cm)	1" (2,5 cm)
<b>Éviers De Récréation</b>				
Addison	K-6552	13" (33 cm) x 13" (33 cm)	11-3/4" (29,8 cm) x 11-3/4" (29,8 cm)	1" (2,5 cm)

## Préparation (cont.)

Information de la Découpe				
Nom Du Produit	Numéro du Modèle	Dimension Extérieure de l'Évier	Découpe de (A x B)	Rayon (R)
Apéritif	K-6560	16" (40,6 cm) x 19" (48,3 cm)	14-3/4" (37,5 cm) x 17-3/4" (45 cm)	2-3/8" (6 cm)
Napa	K-5847G/D	18-3/4" (47,6 cm) x 20-7/8" (53 cm)	17-1/2" (44,5 cm) x 19-5/8" (49,8 cm)	1" (2,5 cm)
Sorbet	K-5901	15" (38,1 cm) x 15" (38,1 cm)	13-3/4" (34,9 cm) x 13-3/4" (34,9 cm)	2-1/8" (5,4 cm)

- Installez les tuyaux des arrivées d'eau et de l'évacuation selon l'information du diagramme de raccordement.
- Déterminez l'endroit désiré pour l'évier.
- Dessinez les lignes de coupes en vous basant sur les mesures fournies par la notice d'information de la découpe. Prévoir suffisamment de dégagement entre l'évier et le dossier. Vérifiez vos mesures.



## 2. Installer l'Évier

 **ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit.** Les éviers en fonte sont très lourds. Demandez de l'aide pour soulever et mettre en place cet évier.

- Découpez l'ouverture du comptoir suivant la ligne tracée.
- Assemblez le receveur de la crépine à l'évier conformément à la notice du fabricant.
- Assemblez le robinet et le tuyau d'évacuation à l'évier conformément à la notice du fabricant.
- Nettoyez le comptoir.
- Placez le lavabo sur l'ouverture du comptoir, de façon à ce que le logotype de KOHLER soit vers l'arrière.
- Vérifiez son ajustement et sa position. Faire les ajustements nécessaires.
- Appliquez un boudin mince et continu d'un mastic de qualité au long des bords de l'évier.
- Essuyez immédiatement tout excédent de matériau et étanchéifiez toutes les cavités au besoin.
- Vérifiez si l'évier ne s'est pas déplacé de sa position initiale.
- Avant de continuer, laissez prendre le mastic pendant au moins 30 minutes.
- Installez le broyeur, le cas échéant. Suivez les instructions du fabricant.
- Raccordez et fixez le siphon au drain, puis compléter les raccords des arrivées d'eau au robinet, selon la notice qui accompagne le robinet.
- Laissez couler l'eau dans le lavabo et vérifiez s'il y a des fuites.

**Installer l'Évier (cont.)**

- Nettoyez avec des nettoyants non abrasifs.

# Guía de Instalación

## Fregaderos de hierro fundido con borde terminado

### Herramientas y materiales



Gafas de protección



Cinta métrica




Lápiz



Serrucho de calar/serrucho de punta



Taladro



Sellador

Más:

- Taladro con broca de 1/2" o mayor
- Trapos o toallas de papel

### Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

### Antes de comenzar




**PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto.** Los fregaderos de hierro fundido son muy pesados. Obtenga ayuda para colocar el fregadero en su lugar.

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Antes de la instalación, verifique que las piezas no estén dañadas. Coloque el fregadero en la caja como protección hasta el momento de la instalación.
- Este fregadero no está diseñado para las instalaciones bajo el mostrador.



### **Antes de comenzar (cont.)**

- Examine las tuberías de suministro y de desagüe. Reemplácelas de ser necesario.
- De ser posible, monte la grifería y el colador antes de instalar el fregadero.
- Para asegurarse de que la instalación sea segura y no cause daños, **se recomienda que dos personas instalen el fregadero.**
- Si va a reemplazar el fregadero, asegúrese de que la abertura existente sea de igual o menor tamaño a la requerida para el fregadero nuevo.



DIMENSIONES DE LA ABERTURA

## 1. Preparación

Información sobre la plantilla				
Nombre del producto	Número de modelo:	D. E. del fregadero	Plantilla (A x B)	Radio (R)
<b>Fregaderos de cocina</b>				
Bakersfield	K-5832	31" (78,7 cm) x 22" (55,9 cm)	29-3/4" (75,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Bon Vivant	K-5911	48" (121,9 cm) x 21" (53,3 cm)	46-3/4" (118,7 cm) x 19-3/4" (50,2 cm)	1" (2,5 cm)
Brookfield	K-5942	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Brookfield	K-5981	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (50,7 cm)	30-1/2" (77,5 cm) x 19-1/2" (49,5 cm)	1" (2,5 cm)
Cantina	K-5850	43" (109,2 cm) x 22" (55,9 cm)	41-3/4" (106 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	2-1/4" (5,7 cm)

**Preparación (cont.)**

<b>Información sobre la plantilla</b>				
<b>Nombre del producto</b>	<b>Número de modelo:</b>	<b>D. E. del fregadero</b>	<b>Plantilla (A x B)</b>	<b>Radio (R)</b>
Cardamom	K-5881L/R	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Cilantro	K-5878	36" (91,4 cm) x 22" (55,9 cm)	34-3/4" (88,3 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Efficiency	K-5948	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Entree	K-5988	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Epicurean	K-5904	43" (109,2 cm) x 22" (55,9 cm)	41-3/4" (106 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Executive Chef	K-5932	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Galleon	K-5982	38" (96,5 cm) x 22" (55,9 cm)	36-1/2" (92,7 cm) x 20-1/2" (52,1 cm)	2" (5,1 cm)
Hartland	K-5823	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Lakefield	K-5924	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Marsala	K-5922	33" (83,8 cm) x 22" (55,9 cm)	31-3/4" (80,6 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)


**Preparación (cont.)**

<b>Información sobre la plantilla</b>				
<b>Nombre del producto</b>	<b>Número de modelo:</b>	<b>D. E. del fregadero</b>	<b>Plantilla (A x B)</b>	<b>Radio (R)</b>
Mayfield	K-5955	25" (63,5 cm) x 20" (50,8 cm)	23-3/4" (60,3 cm) x 18-3/4" (47,6 cm)	1" (2,5 cm)
Mayfield	K-5964	25" (63,5 cm) x 22" (55,9 cm)	23-3/4" (60,3 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Meadowland	K-5802	25" (63,5 cm) x 22" (55,9 cm)	23-3/4" (60,3 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
Urbanite	K-5918	25" (63,5 cm) x 22" (55,9 cm)	23-3/4" (60,3 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
<b>Fregadero de lavadero</b>				
Glen Falls	K-6749	25" (63,5 cm) x 22" (55,9 cm)	23-1/2" (59,7 cm) x 20-1/2" (52,1 cm)	1" (2,5 cm)
Park Falls	K-6580	21" (53,3 cm) x 22" (55,9 cm)	19-3/4" (50,2 cm) x 20-3/4" (52,7 cm)	1" (2,5 cm)
River Falls	K-6703/04	25" (63,5 cm) x 22" (55,9 cm)	23-1/2" (59,7 cm) x 20-1/2" (52,1 cm)	1" (2,5 cm)
<b>Fregaderos adicionales</b>				
Addison	K-6552	13" (33 cm) x 13" (33 cm)	11-3/4" (29,8 cm) x 11-3/4" (29,8 cm)	1" (2,5 cm)
Aperitif	K-6560	16" (40,6 cm) x 19" (48,3 cm)	14-3/4" (37,5 cm) x 17-3/4" (45,1 cm)	2-3/8" (6 cm)

**Preparación (cont.)**

<b>Información sobre la plantilla</b>				
<b>Nombre del producto</b>	<b>Número de modelo:</b>	<b>D. E. del fregadero</b>	<b>Plantilla (A x B)</b>	<b>Radio (R)</b>
Napa	K-5847L/R	18-3/4" (47,6 cm) x 20-7/8" (53 cm)	17-1/2" (44,5 cm) x 19-5/8" (49,8 cm)	1" (2,5 cm)
Sorbet	K-5901	15" (38,1 cm) x 15" (38,1 cm)	13-3/4" (34,9 cm) x 13-3/4" (34,9 cm)	2-1/8" (5,4 cm)

- Instale las tuberías de suministro de agua y desagüe conforme al diagrama de instalación.
- Determine la ubicación deseada para el fregadero.
- Trace una línea de corte utilizando las medidas en la tabla de Información de la Plantilla. Proporcione suficiente espacio entre el fregadero y la pared posterior. Verifique las medidas.



## 2. Instale el fregadero

**⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto.** Los fregaderos de hierro fundido son muy pesados. Obtenga ayuda para colocar el fregadero en su lugar.

- Corte la abertura con cuidado siguiendo la línea trazada de la plantilla.
- Instale el (los) colador(es) en el fregadero según las instrucciones del fabricante.
- Instale la grifería y colador(es) en el fregadero según las instrucciones del fabricante.
- Limpie el mostrador.
- Coloque el fregadero en la abertura del mostrador con cuidado de manera que el logotipo de Kohler esté en la parte de atrás.
- Verifique el ajuste y la posición. Realice los ajustes necesarios.
- Aplique una tira fina y continua de sellador de calidad alrededor de los bordes del fregadero.
- Elimine el exceso de sellador de inmediato y rellene los huecos vacíos de ser necesario.
- Verifique que el fregadero no se haya movido de posición.
- Antes de continuar, permita que el sellador se seque durante 30 minutos como mínimo.
- Si lo desea, instale el triturador de basura. Siga las instrucciones del fabricante.
- Conecte y fije el sifón en el colador y complete las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.
- Abra los suministros de agua y verifique que no haya fugas.

**Instale el fregadero (cont.)**

- Utilice productos de limpieza que no sean abrasivos.

**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**

**[kohler.com](http://kohler.com)**

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2003 Kohler Co.

1019941-2-A